

# Haustürgarnituren




Unsere Kollektion von Türbeschlägen umfaßt Modelle vom Barock bis zur Postmoderne. Die gezeigten Drücker, Langschilder und Rosetten liefern wir auch in anderen Kombinationen als den gezeigten – sofern diese stilistisch zusammenpassen.

Heutige Verhältnisse erlauben es nicht mehr ausschließlich, die alten großen Drückergarnituren zu verwenden. Beim Verlassen von Haus oder Wohnung haben Sie den Schlüssel dabei und lassen die Tür ins Schloß fallen. Daher werden oft die äußeren Haustürdrücker durch einen auf dem Schild oder der Rosette fest angebrachten Knopf oder einen Stoßgriff ersetzt.

Symmetrische Griffe können als Paar auch zu einem Stoßgriff umgearbeitet werden. Geschnittene Schilder können als Sonderanfertigung in jeder Größe und Stärke angefertigt werden.

Schilder und Rosetten mit glatter, nicht reliefierter Oberfläche können in 10 mm Stärken für Sicherheitsgarnituren geliefert werden, so daß die Befestigung mit Schrauben nur von innen erfolgt. Gegossene Schilder als Sicherheitsschilder gibt es nur einige, die übrigen können als Hilfsmaßnahme -so die Abmessungen es erlauben- auf der Rückseite Buchsen mit Innengewinde erhalten, so daß auch da Verschraubung von innen erfolgen kann.



## Erläuterungen zu Material und Ausführungen:

Die erhältlichen Materialien und Oberflächenbehandlungen der Beschläge sind aus den Abkürzungen in der Tabelle ersichtlich. Wir lackieren die Beschläge nur auf ausdrücklichen Wunsch, da keine Lackierung wirklich dauerhaft ist. Mit der Zeit erhalten Messing- und Eisenbeschläge die für sie typische Patina und damit einen eigenen Reiz, der einer bröckelnden Lackschicht immer vorzuziehen ist.

## Verwendete Abkürzungen

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Msp:</b>   | Messing poliert   |
| <b>Msa:</b>   | Messing alt, Oberfläche stumpf                                    |
| <b>Mss:</b>   | Messing schwarz pulverbeschichtet                                 |
| <b>MsNi:</b>  | Messing vernickelt, glänzende Oberfläche                          |
| <b>MsNim:</b> | Messing matt vernickelt, Oberfläche gebürstet                     |
| <b>MsZis:</b> | Messing schwarz verzinkt  |
| <b>Fe:</b>    | Eisen roh   |
| <b>Fea:</b>   | Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberfläche, Öl eingebrannt.  |
| <b>Fes:</b>   | Eisen schwarz pulverbeschichtet                                   |
| <b>FeZn:</b>  | Eisen feuerverzinkt   |
| <b>FeZi:</b>  | Eisen verzinkt  |
| <b>FeZis:</b> | Eisen schwarz verzinkt (siehe Fußnote Zimmertüren)                |
| <b>Tg:</b>    | Temperguß, roh oder Oberfläche wie Eisen                          |
| <b>Si:</b>    | Auch als Sicherheitsschild zur Verschraubung von innen erhältlich |

Holzteile bei Handhaben und ganze Holzgarnituren stellen wir in Ebenholz, Grenadill, Palisander, Nuß, Eiche, Esche, Birne, Pflaume oder nach Wunsch her.

Da bei historischen Drückermodele die Drückersockel nicht stark genug sind, um einen Vierkantstift bis zur Handhabe einzuführen, können wir gelegentlich nur 8 mm Vierkantstifte mit einer Aufsteckhülse 8 mm/10 mm verwenden. Wegen der Ungewißheit über die exakte Türstärke verwenden wir in der Regel keine Schraubstifte wie bei modernen Garnituren. Der genaue Sitz des Drückerbefestigungsstiftes ist bei der Montage anzuzeichnen und dann zu bohren (3 mm).

Wenn zu einer Haustürgarnitur eine passende Zimmertürgarnitur oder Olive existiert, finden Sie im Katalog Querverweise in der Form: ZT – 1 als Verweis auf S. 1 im Kapitel Zimmertürgarnituren.

**Tummescheit**

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLÄGEN FÜR FENSTER UND TÜREN



# Haustürgarnituren

## Anfrage - bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erläuterungen auf der Vorderseite

Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Lieferanschrift: \_\_\_\_\_

Rechnungsanschrift: \_\_\_\_\_


(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

### Notwendige Angaben bei der Bestellung von Haustürgarnituren:


Bitte prüfen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nötigen Informationen gesammelt haben. Sie können diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkürzungen für Material und Sonderausführungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite. .

Die folgenden Skizzen erläutern die wichtigsten Maße und Begriffe:

Abstand zwischen Vierkant und Profilzylinder



Vierkant für Drückerstift



Schlüsselloch  
Profilzylinder Buntbart




PZ




BB

Drücker innen rechts



Drücker innen links



Knopf fest oder drehbar

| Artikel       | Anzahl Garnitur | Abstand Türstärke |    | PZ /BB | Vierkant | Knopf fest / drehbar | Drücker innen re/li | Material/ Ausführung | Stifte/ Schrauben mitgeliefert ? | Sicherheits-garnitur |
|---------------|-----------------|-------------------|----|--------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|               |                 |                   |    |        |          |                      |                     |                      |                                  |                      |
| 1.065/2.040-1 | 1               | 92                | 65 | X      | 10 mm    |                      | re                  | MsNp                 | ja                               |                      |
|               |                 |                   |    |        |          |                      |                     |                      |                                  |                      |
|               |                 |                   |    |        |          |                      |                     |                      |                                  |                      |
|               |                 |                   |    |        |          |                      |                     |                      |                                  |                      |

Sonderwünsche:

Sollen Ihre Modelle ausgeführt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein für Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung

Datum:

Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veröffentlichten Allg. Geschäftsbedingungen.

## Tummescheit

Tummescheit Beschläge, An De Kirch 24, 22929 Köthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227

mail@tummescheit-beschlaege.de – http://www.tummescheit-beschlaege.de

# Türklopfen



| Artikel    |       | Länge  | Breite | Material               |
|------------|-------|--------|--------|------------------------|
| Türklopfen | 9.259 | 185 mm | 29 mm  | Msp, Msa, Mss<br>MsZis |
|            | 9.262 | 200 mm | 40 mm  |                        |
| Schilder   | 1.374 | 260 mm | 140 mm |                        |
|            | 1.381 | 245 mm | 130 mm |                        |

# Türklopper



Ø 241 mm



9.205

350/300 mm



9.206

kl. 160/240 mm  
gr. 180/260 mm



9.202

210/380 mm



9.208

400 mm



9.207

**Unsere Sammlung beinhaltet auch eine Anzahl von Türkloppern.  
Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot.**

kl. Ø 110 mm gr. 125



9.201

65/178 mm



9.200

Ø120 mm



9.203

137/180 mm



9.204

51/143 mm



9.244

191 mm



9.231

135 mm



9.230

150/155 mm



9.218

150 mm



9.220

114 mm



9.219

150 mm



9.221

203 mm



9.232

152 mm



9.233

191 mm



9.234

230 mm



9.227

197 mm



9.228

178 mm



9.229

**Tummescheit**

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLÄGEN FÜR FENSTER UND TÜREN

HT – 21



# Türklopper

